

Catalog

DOOSAN COOKWARE

2025



두산쿡웨어

인천광역시 서구 봉수대로 182번길 30 / tel.1588-6392 / fax. 032-572-2118

VISIT WEB SITE

<https://koreadoosan.com>





두산쿠파웨어는 수십년간 다양한 사업을 진행한 경험을 바탕으로 2005년 중국에서 바베큐 구이기 사업을 시작해
 업소용 주방용품 및 기기를 만들어 판매하고 있으며, 현재까지 약 300여개의 불판을 설계/제작 유통함에
 안정된 공급을 위한 전문적인 생산라인을 구축하여 현재 중국 불판시장 점유율 약 70%를 달성하는 쾌거를
 이루었습니다.

우리는 여기서 멈추지 않고 인덕션, 숯불로스터, 프라이팬, 궁중웍, 전골냄비등의 품목을 제작하고 있으며, 더욱
 다양한 제품 라인업을 위해 끊임없이 연구개발하는 회사입니다.

안녕하세요, 두산쿠파웨어입니다.

우리 두산쿠파웨어는 대리점 여러분과 점주님들과 함께
 성장해 온 소중한 동반자 관계를 맺고 있습니다. 그동안
 대리점 및 점주님들의 변함없는 노력과 헌신 덕분에
 우리는 많은 성과를 이루어낼 수 있었습니다. 이에 깊은
 감사의 말씀을 전하며, 앞으로도 함께 손잡고 나아갈 수
 있는 기반을 더욱 단단히 다져가고자 합니다.

현재 우리는 모두 어려운 시기를 겪고 있습니다. 하지만,
 이러한 시기를 극복하는 데 있어 가장 중요한 것은
 서로의 힘을 모아 지혜롭게 헤쳐 나가는 것입니다.
 두산쿠파웨어는 대리점 및 점주님들과 함께 어려운 상황
 속에서도 더욱 단합하여 이 위기를 기회로 만들 수
 있다고 믿습니다.

우리는 상호 협력과 신뢰를 바탕으로 한 지속 가능한
 성장을 추구합니다. 이를 위해 본사는 대리점 및
 점주님들께 더 나은 지원을 아끼지 않을 것이며,

더욱 효율적이고 투명한 소통을 통해 서로의 의견을
 존중하며 발전할 수 있도록 노력하겠습니다.

두산쿠파웨어는 항상 대리점과 점주님들과의 파트너십을
 중요시하며, 이를 위해 다양한 지원 프로그램과 함께
 유연한 대응을 이어갈 것입니다. 또한, 시장의 변화에
 발맞추어 새로운 기회와 도전을 함께 나누고, 대리점 및
 점주님들이 더욱 성공적으로 사업을 운영할 수 있도록
 적극적으로 지원할 것입니다.

앞으로도 대리점 및 점주님들과의 협력을 통해 더 큰
 성장을 이루어내며, 상생의 가치가 지속될 수 있도록
 최선을 다하겠습니다. 우리 모두가 함께 손을 맞잡고,
 어려운 시기를 이겨내며 더 나은 미래를 만들어가기를
 바랍니다.

감사합니다.

CEO. 방 두 산

TABLE CONTENT



밥도둑 IH 압력밥솥

구수한 가마솥밥을 원터치로 7분 30초만에 구현합니다. 누룽지도 3단계까지 조절되는 플라잉쿡 밥도둑 렌지입니다.

본사 직영 설치팀 운영

3-6
page



스마트 언더렌지

무타공 설치가 가능한 언더 인덕션 레인지로 보다 청결하고 쾌적한 환경을 만듭니다.

본사 직영 설치팀 운영

7-8
page



IH 1구 인덕션

안정성이 뛰어나 고장없는 1구 인덕션은 두산쿡웨어에서 자체 설계 생산하며, 빠르고 친절한 A/S를 보장합니다.

본사 직영 설치팀 운영

9-10
page



밥도둑 압력솥

전통 가마솥처럼 강한 압력으로 찰지고 맛있는 밥을 만들어 드립니다.

합리적이고 실용적인 플라잉쿡!

11-13
page



불판 및 그리들

수십종의 업소용 불판 및 그리들은 물론 고객의 니즈에 맞춰 주문제작 가능!

주문 / 제작상담 : 1588-6392

14-20
page



제품명 : 밥도둑IH 솥밥기(전기보온밥솥) / 인증번호 : JD07203-20001A / 모델명 : FC-B001

정격전압 : 220V ~ , 60Hz / 소비전력 : 1050W / 무게 : 1.7kg / 색상 : 블랙, 레드, 그린 / 사이즈 : 280*280*115mm

/ 화력조절방법 : 버튼식 프로그램 방식 / 전원코드길이 : 1.2m / 사용용도 : 실내조리용

찰지고 윤기나는 명품 밥맛!

압력솥밥, 구이, 탕, 전골, 찜 등을 모두 조리할 수 있는 올인원 제품으로 두산쿡웨어에서 직접 설계/제조한 찜틀과 냄비, 밥솥을 이용해 다양한 요리를 하실 수 있습니다.





다양한 밥맛조절

우리 쌀에 최적화된 맛 조절 프로그램으로 간편한 조작만으로 원하는 최상의 밥맛으로 취사가 가능하며, 취사가 완료되면 자동으로 보온 모드로 전환되어 갇지는 찰진 밥을 드실 수 있습니다.



밥도둑 IH 솥밥기는 압력솥밥은 물론 탕, 전골, 찜 등을 모두 조리할 수 있는 올인원 제품으로 두산 쿡웨어에서 직접 설계/제조한 찜틀과 냄비, 압력솥을 이용해 다양한 요리를 할 수 있는 제품입니다.

SPEC

정격전압 : 220V, 60Hz | 1구당 소비전력 : 1050KW

- 1. 과전압방지 (오 전압시 전원차단) / 2. 과열방지 기능 (과열시 기능정지 및 차단) / 3. 오작동 방지 기능 (동작 오류시 정지 기능) / 4. 국내 최저소음모터 사용 / 5. 3중안전장치 / 6. 누룽지 3단계 / 데우기 / 끓이기 기능 / 최근조리모드 기억



밥도둑렌지+압력솥 세트



선반
전기배선+차단기 포함



추가구성(별도구매)
사출받침대, 나무받침대, 나무뚜껑, 스테인레스뚜껑, 유리뚜껑, 계량컵, 주걱

업소 설치사례

설치문의
1588-6392





3구 (3열 1단)

830*370*375mm

[장착환경]

3구씩 1줄로 구성 + 분전함 장착 필 / 분전함: 3구 당 30A 누전차단기 장착

[설치 권장환경] (단독사용 시)

전선굵기: 최소 4SQ 이상 사용 권장 / 전기용량: 380V 3상 4선식 기준 1KW 이상 권장



6구 (3열 2단)

830*370*750mm

[장착환경]

3구씩 2줄로 구성 + 분전함 장착 필 / 분전함: 3구 당 30A 누전차단기 장착

[설치 권장환경] (단독사용 시)

전선굵기: 최소 4SQ 이상 사용 권장 / 전기용량: 380V 3상 4선식 기준 2KW 이상 권장



9구 (3열 3단)

830*370*1125mm

[장착환경]

3구씩 3줄로 구성 + 분전함 장착 필 / 분전함: 3구 당 30A 누전차단기 장착

[설치 권장환경] (단독사용 시)

전선굵기: 최소 4SQ 이상 사용 권장 / 전기용량: 380V 3상 4선식 기준 3KW 이상 권장



12구 (3열 4단)

830*370*1500mm

[장착환경]

3구씩 4줄로 구성 + 분전함 장착 필 / 분전함: 3구 당 30A 누전차단기 장착

[설치 권장환경] (단독사용 시)

전선굵기: 최소 6SQ 이상 사용 권장 / 전기용량: 380V 3상 4선식 기준 4KW 이상 권장



5구 (5열 1단)

1410*370*375mm

[장착환경]

5구씩 1줄로 구성 + 분전함 장착 필 / 분전함: 5구 당 30A 누전차단기 장착

[설치 권장환경] (단독사용 시)

전선굵기: 최소 4SQ 이상 사용 권장 / 전기용량: 380V 3상 4선식 기준 2KW 이상 권장



10구 (5열 2단)

1410*370*750mm

[장착환경]

5구씩 2줄로 구성 + 분전함 장착 필 / 분전함: 5구 당 30A 누전차단기 장착

[설치 권장환경] (단독사용 시)

전선굵기: 최소 6SQ 이상 사용 권장 / 전기용량: 380V 3상 4선식 기준 4KW 이상 권장



15구 (5열 3단)

1410*370*1125mm

[장착환경]

5구씩 3줄로 구성 + 분전함 장착 필 / 분전함: 5구 당 30A 누전차단기 장착

[설치 권장환경] (단독사용 시)

전선굵기: 최소 6SQ 이상 사용 권장 / 전기용량: 380V 3상 4선식 기준 5KW 이상 권장



20구 (5열 4단)

1410*370*1500mm

[장착환경]


5구씩 4줄로 구성 + 분전함 장착 필 / 분전함: 5구 당 30A 누전차단기 장착

[설치 권장환경] (단독사용 시)

전선굵기: 최소 6SQ 이상 사용 권장 / 전기용량: 380V 3상 4선식 기준 7KW 이상 권장

타공없이 설치하는 스마트 언더렌지

플라이쿡 스마트 언더렌지는 기존 테이블 상판을 타공하여 설치하던 1구 IH 인덕션의 설치환경을 개선하여 타공없이 테이블 하단 부착만으로 사용 가능하도록 설계한 첨단 인덕션입니다.
더 쾌적한 사용환경과 강한 화력을 제공하고, 다중 안전장치로 안정성 또한 확보한 최신 언더인덕션입니다.




FLYING COOK

제품명 : 언더렌지 / 인증번호 : HD070442-23001 /
모델명 : FC-UD001 / 정격전압 : AC 220V /
소비전력 : 1800W / 무게 : 5kg / 색상 : 블랙 /
사이즈 : 433*338*89mm / 화력조절방법 : 터치식 버튼 /
전원코드길이 : 1.2m / 사용용도 : 실내조리용



스마트 언더렌지


플라잉쿡 스마트 언더렌지는 타공없이 설치가 가능한 언더인덕션으로 수많은 테스트과정을 거친 검증된 안전한 인덕션 레인지입니다.



경주 이조한정식



시흥 버섯정원



울산 육향



인천 마시안제면소



동탄 라오충칭회귀



충북음성 꽃가람

스마트 언더렌지

플라잉쿡 언더렌지는 본사 직영 설치 및 A/S운영으로 믿고 사용하셔도 됩니다.

1588-6392



밥짓는 IH 1구 인덕션

제품명 : 핫플레이트(1구인덕션) / 인증번호 : JD07203-20003A / 모델명 : FC-I001 / 정격전압 : AC 220V~60Hz /
소비전력 : 1800W / 무게 : 2.3kg / 색상 : 블랙 / 휴즈 : 250v , 10A / 사이즈 : 280*383.5*42.5mm / 화력조절방법 :
터치식 버튼 / 전원코드길이 : 1.2m / 사용용도 : 실내조리용



IH 1구 인덕션


플라잉쿡 IH 1구 인덕션렌지는 본사 직영
설치 및 A/S운영으로 믿고 사용하세요.

1588-6392

10R

주의:파워코드 부분의 타공은 테이블 아래로 약 12mm
앞부분을 도려내어 주셔야 인덕션 안착이 가능합니다.

아래 이미지와 같이 코드 부분 작업 바랍니다.



25mm

30mm

테이블 상판을 392x287mm로 타공합니다.

이때 파워코드 부분의 타공은 테이블 아래로 약 12mm 밑부분을
V자 컷팅하여 주어야 인덕션 안착이 가능합니다.



경기도 해담촌



부산 샤브애작



경남거제 닭한마리



서울철산 고기극찬



김포 등촌칼국수

밥도둑 IH 압력솥

두산쿡웨어의 밥도둑 압력솥은 가스렌지, 인덕션, 하이라이트로 바로 조리 가능하며, 강한 압력으로 찰지고 맛있는 가마솥 밥맛을 재현합니다.



HIT



압력솥 상하세트
사이즈 : 0.8L / 재질 : 스테인레스 / 무게 : 1510g
특징 : 밥도둑렌지용 압력솥



손잡이형 (양수) 압력솥 세트0.8L
사이즈 : 249x176.5x181 / 재질 : 스테인레스 / 무게 : 1690g / 특징 : 1~2인용



손잡이형 (양수) 압력솥 세트 1L
사이즈 : 249x176.5x191 / 재질 : 스테인레스 / 무게 : 1729g / 특징 : 1~3인용

HIT



손잡이형 (양수) 압력솥 세트 1.4L
사이즈 : 276x205x192 / 재질 : 스테인레스 / 무게 : 2319g / 특징 : 1~4인용



손잡이형 (양수) 압력솥 세트 1.6L
사이즈 : 276x205x210 / 재질 : 스테인레스 / 무게 : 2408g / 특징 : 1~5인용



탕도둑(탕냄비)
사이즈 : 21.5x12.5 / 재질 : 스테인레스 / 무게 : 1220g
특징 : 밥도둑렌지용 탕기



2단찜틀

사이즈 : 125x125x45 / 재질 : 스테인레스
특징 : 0.8, 1L용 찜틀



계량컵 set

사이즈 : 90x125 / 재질 : PP
특징 : 물/쌀 계량컵



주걱

사이즈 : 175x85 / 재질 : PP



실리콘 패킹 (0.8/1리터 공용)

외경 : 160mm / 재질 : 실리콘
특징 : 0.8/1리터 공용



실리콘 패킹 대형 (1.4/1.6리터 공용)

외경 : 183mm / 재질 : 실리콘
특징 : 1.4/1.6리터 공용



스텐뚜껑

사이즈 : 142x142mm / 재질 : 스테인레스



유리뚜껑

사이즈 : 150x150mm / 강화유리



나무뚜껑(165 x 165)

사이즈 : 165x165mm / 재질 : 전나무 / 무게 : 6g



나무뚜껑(175 X 175)

사이즈 : 175x175mm / 재질 : 전나무 / 무게 : 7g



신형 나무받침

사이즈 : 200x200x67mm / 재질 : 전나무 / 무게 : 30g
특징 : 0.8/1L 압력솔 공용



공용나무받침

사이즈 : 200x200x67mm / 재질 : 전나무 / 무게 : 25g
특징 : 0.8/1 1.4/1.6 양수 압력솔 공용



사출받침대

사이즈 : 220x220x52mm / 재질 : 플라스틱 / 무게 : 30g



워머 (소/대)

사이즈 : (소)149x185mm, (대)170x212mm / 재질 : 철 / 색상 : 아이보리 / (소)620g, (대)920g

워머 (소/대)

사이즈 : (소)149x185mm, (대)170x212mm / 재질 : 철 / 색상 : 블랙 / (소)620g, (대)920g

워머 (소/대)

사이즈 : (소)149x185mm, (대)170x212mm / 재질 : 철 / 색상 : 레드 / (소)620g, (대)920g

밥도둑 IH 압력솔

두산쿡웨어의 밥도둑 압력솔은 가스렌지, 인덕션, 하이라이트로 바로 조리 가능하며, 강한 압력으로 찰지고 맛있는 가마솥 밥맛을 재현합니다.



가스렌지



인덕션



하이라이트



HIT



온도센서 가스방자 불판
사이즈 : 295, 330mm / 재질 : 알루미늄(불소코팅) / 무게 : 1060, 1160g




온도센서 가스 불판
사이즈 : 295, 330mm / 재질 : 알루미늄(불소코팅) / 무게 : 1070, 1140g



온도센서 직화 불판
사이즈 : 295, 330mm / 재질 : 알루미늄(불소코팅) / 무게 : 1020, 1180g

HIT



스텐벌집 불판
사이즈 : 295, 330mm / 재질 : 스테인레스 / 무게 : 670, 830g



코팅벌집 295불판
사이즈 : 295mm / 재질 : 알루미늄(불소코팅) / 무게 : 1000g

HIT



코팅벌집 330불판
사이즈 : 330mm / 재질 : 알루미늄(불소코팅) / 무게 : 890g

NEW HIT



솔뚜껑불판
사이즈 : 280, 320 mm / 재질 : 불판-철, 기름받이-알루미늄 / 무게 : 4400, 3500g / 하이퍼코팅



솔뚜껑 불판 가방(소형)
사이즈 : 410x360mm / 재질 : 나일론 / 가정용(소)



불판 들개
사이즈 : 22.5mm / 재질 : 스테인레스, 플라스틱



인덕션 겸용 

다용도 B 불판

사이즈 : 355x290mm / 재질 : 알루미늄
/ 무게 : 1500g / 마블코팅



인덕션 겸용 

다용도 A 불판

사이즈 : 260x325mm / 재질 : 알루미늄
/ 무게 : 1000g / 마블코팅



인덕션 겸용 

포켓인트로/그린사각 불판

사이즈 : 325x380mm / 재질 : 알루미늄 /
무게 : 1400g / 마블코팅

HIT



인덕션 겸용 

센터포인트/그린원형 불판

사이즈 : 330mm / 재질 : 알루미늄 / 무게 : 1300g /
마블코팅



블랙홀 / 하나로B 불판

사이즈 : 325mm / 재질 : 알루미늄 / 무게 : 1000g /
마블코팅 / 기름조절볼트

HIT



라운드쿠션/ 하나로C 불판

사이즈 : 325x325mm / 재질 : 알루미늄 / 무게 : 1120g
/ 마블코팅 / 기름조절볼트



바람개비 사각 불판

사이즈 : 400x300mm / 재질 : 알루미늄 /
무게 : 1750g / 마블코팅



최고의 불판

고기를 어떤 불판에 굽는지에 따라
그 맛도 달라집니다.

삼 그리들

원형 그리들 보다 면적의 활용도가 높으며,
화구도 가리지 않아 실내/외에서
활용도가 높은 제품입니다.



HIT



삼불판 대(L)-주물

사이즈 : (불판)420x340mm, (손잡이)110mm /
재질 : 알루미늄 / 무게 : 1900g / 코팅 : 마블코팅

HIT



삼불판 중(M) -캐스팅

사이즈 : (불판)350x280mm, (손잡이)110mm /
재질 : 알루미늄 / 무게 : 1250g / 코팅 : 마블코팅 /
기름조절볼트(가스용)



인덕션 겸용



삼불판 중(M) -인덕션

사이즈 : (불판)350x280mm, (손잡이)110mm /
재질 : 알루미늄 / 무게 : 1300g / 코팅 : 마블코팅 /
인덕션 겸용



삼불판 미니(S)

사이즈 : (불판)280x220mm, (손잡이)110mm /
재질 : 알루미늄 / 무게 : 750g / 코팅 : 마블코팅



삼불판 특미니(SS)

사이즈 : (불판)240x185mm, (손잡이)110mm /
재질 : 알루미늄 / 무게 : 600g / 코팅 : 마블코팅



삼그리들 가방

사이즈 : (중)320x380mm, (대)350x440mm /
재질 : 나일론



멀티그리들 32-블랙

사이즈 : 325mm / 재질 : 알루미늄 / 무게 : 1080g /
코팅 : 불소코팅 / 기름조절볼트



멀티그리들 32-핑크

사이즈 : 325mm / 재질 : 알루미늄 / 무게 : 1080g /
코팅 : 불소코팅 / 기름조절볼트



멀티그리들 32-아이보리

사이즈 : 325mm / 재질 : 알루미늄 / 무게 : 1080g /
코팅 : 불소코팅 / 기름조절볼트



멀티그리들 32-그린

사이즈 : 325mm / 재질 : 알루미늄 / 무게 : 1080g /
코팅 : 불소코팅 / 기름조절볼트



무쇠 그리들 30

사이즈 : 300mm / 재질 : 무쇠 / 무게 : 1500g /
질화처리 코팅없이 녹발생억제



무쇠 그리들34

사이즈 : 340mm / 재질 : 무쇠 / 무게 : 1900g /
질화처리 코팅없이 녹발생억제



무쇠 그리들38

사이즈 : 380mm / 재질 : 무쇠 / 무게 : 2300g /
질화처리 코팅없이 녹발생억제




멀티그리들 35

사이즈 : 350mm / 재질 : 알루미늄 / 무게 : 1600g /
코팅 : 불소코팅



그리들 전용 가방

사이즈 : 300~340mm공용 / 재질 : 나일론 /
무게 : 170g / 방수처리



질화철

무쇠위에 질화코팅작업을 하여 녹이 잘 나지않으며, 인체에 무해합니다.

인덕션 겸용



철질화 궁중펜 24

사이즈 : (불판)240mm, (손잡이)195mm / 재질 : 질화철, 느티나무 손잡이/ 무게 : 850g / 하이퍼코팅

HIT



철질화 궁중펜 28

사이즈 : (불판)280mm, (손잡이)195mm / 재질 : 질화철, 느티나무 손잡이 / 무게 : 1140g / 하이퍼코팅

HIT



철질화 궁중펜 30

사이즈 : (불판)300mm, (손잡이)195mm / 재질 : 질화철, 느티나무 손잡이 / 무게 : 1260g / 하이퍼코팅



철질화 후라이팬 24

사이즈 : (불판)240mm, (손잡이)195mm / 재질 : 질화철, 느티나무 손잡이 / 무게 : 820g / 하이퍼코팅



철질화 후라이팬 26

사이즈 : (불판)260mm, (손잡이)195mm / 재질 : 질화철, 느티나무 손잡이 / 무게 : 960g / 하이퍼코팅

HIT



철질화 후라이팬 28

사이즈 : (불판)280mm, (손잡이)195mm / 재질 : 질화철, 느티나무 손잡이 / 무게 : 1040g / 하이퍼코팅

HIT



철질화 후라이팬 30

사이즈 : (불판)300mm, (손잡이)195mm / 재질 : 질화철, 느티나무 손잡이 / 무게 : 1120g / 하이퍼코팅

언더렌지 인덕션

플라이콕 언더렌지 인덕션은 타공없이 설치가 가능하며
자기유도 방식으로 음식을 빠르고 안전하게 조리할 수 있는
혁신적인 제품입니다.

NEW



NEW



NEW



언더렌지용 타원형불판세트

사이즈 : (불판)429x343mm, (틀+기름받이) 476x226mm / 재질 : 알루미늄 / 무게 : (불판)2040g, (틀+기름받이)1860g / 하이퍼코팅 / 서랍식 기름받이

언더렌지용 팔각 불판 세트

사이즈 : (불판)300x320mm, (기름받이)380x405mm / 재질 : 철주물 or 알루미늄, 멜라민 / 무게 : (불판)1750g or 1130g, (기름받이)1170g / 하이퍼코팅

언더렌지용 직사각 불판세트

사이즈 : (나무틀)390x290mm, (불판)330x232mm, (기름받이)350x250mm / 재질 : 철주물, 아카시아, 멜라민 / 무게 : (불판)2020g, (기름받이)1070g / 하이퍼코팅

NEW



NEW



NEW



언더렌지용 솔뚜껑 불판 세트

사이즈 : (불판)320mm, (기름받이)410mm / 재질 : 철주물, 멜라민 / 무게 : (불판)2400g, (기름받이)1360g / 하이퍼코팅

언더렌지 패드(팔각)

사이즈 : 19.5mm / 재질 : 실리콘 / 무게 : 440g

언더렌지 패드(원형)

사이즈 : 22mm / 재질 : 실리콘 / 무게 : 580g



가마솥 20/22/26

사이즈 : 200mm, 220mm, 260mm / 재질 : 알루미늄



코팅 전골 냄비

사이즈 : 260mm, 280mm / 재질 : 알루미늄



그리들 전용 가방

사이즈 : 300~340mm공용 / 재질 : 나일론 / 무게 : 170g / 방수처리



삽그리들 가방

사이즈 : (중)320x380mm, (대)350x440mm / 재질 : 나일론



솔뚜껑 불판 가방(소형)

사이즈 : 410x360mm / 재질 : 나일론 / 가정용(소)



불판 들개

사이즈 : 22.5mm / 재질 : 스테인레스, 플라스틱




언더렌지 패드(팔각)

사이즈 : 19.5mm / 재질 : 실리콘 / 무게 : 440g



언더렌지 패드(원형)

사이즈 : 22mm / 재질 : 실리콘 / 무게 : 580g



인덕션 패드(실리콘)

사이즈 : 21.5mm / 재질 : 실리콘

MEMO

2025

DOOSAN COOKWARE

두산쿡웨어

인천광역시 서구 봉수대로182번길 30 두산쿡웨어 (가좌동)

tel_1588-6392 / E-mail_ toushan@naver.com